

---

# SPARTACO

---



---

Design - Mamoli R&D



↑ 492400009051  
492400009051 →






**492100009051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 98,00  
**492100009056** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 147,00

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 145 mm.
- altezza base - aeratore 76 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 110 mm.
- total hight 145 mm.
- height to aerator/spout outlet 76 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C




**492300009001** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 94,00

Miscelatore monocomando per lavabo, senza scarico // Single lever basin mixer, without pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 145 mm.
- altezza base - aeratore 76 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 110 mm.
- total hight 145 mm.
- height to aerator/spout outlet 76 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Accessorio opzionale // Optional accessory

**000004430051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.




**492400009051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 113,00  
**492400009056** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 169,50

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" con comando a pressione // Single lever basin mixer with 5/4" up&down system pop-up waste

- sporgenza 140 mm.
- altezza totale 170 mm.
- altezza base - aeratore 101 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4" con comando a pressione
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 140 mm.
- total hight 170 mm.
- height to aerator/spout outlet 101 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" up&down system pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C




**492500009001** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 100,00

Miscelatore monocomando per lavabo, senza scarico // Single lever basin mixer, without pop-up waste

- sporgenza 140 mm.
- altezza totale 170 mm.
- altezza base - aeratore 101 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 140 mm.
- total hight 170 mm.
- height to aerator/spout outlet 101 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Accessorio opzionale // Optional accessory

**000004430051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



**UNIVERSAL CODE** Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




**492600009001** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 157,00  
**492600009006** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 235,50

Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico // High single lever basin mixer, without pop-up waste

- sporgenza 170 mm.
- altezza totale 302 mm.
- altezza base - aeratore 226 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- projection 170 mm.
- total high 302 mm.
- height to aerator/spout outlet 226 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Accessorio opzionale // Optional accessory

**000004430051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.




**492800009021** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 139,00  
**492800009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 208,50

Batteria per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever mixer composed by assembly components and external components.

- sporgenza bocca 190 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art.18M

- spout projection 190 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Accessorio opzionale // Optional accessory

**000004430051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 30,00

Scarico da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste. On surfaces up 30-45 mm.




**492700009021** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 190,00  
**492700009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 285,00

Batteria per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever mixer composed by assembly components and external components.

- sporgenza bocca 200 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- spout projection 200 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Accessorio opzionale // Optional accessory

**000004430051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 30,00

Scarico per lavabo da 5/4" con comando a pressione, con troppopieno, spessore installazione 30-45 mm. // 5/4" up&down system pop-up waste for wash basin. On surfaces up 30-45 mm.




**592100009051** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 98,00  
**592100009056** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 147,00

Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever bidet mixer with 5/4" pop-up waste

- altezza totale 110 mm.
- altezza base - aeratore 72 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø30 art. 30C

- total high 110 mm.
- height to aerator/spout outlet 72 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø30 ceramic disc cartridge item 30C



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series





**1922FB399021** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 200,00  
**1922FB399026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 285,00

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

- interasse 150 mm.
- sporgenza 145 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- supporto doccia fisso art. 390X
- doccia a 2 getti, 3 funzioni art. 0211
- flessibile 1/2"x1/2" in metallo lungo 150 cm. art. F330
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- projection 145 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- fixed shower holder item 390X
- 2-jets handshower, 3-functions item 0211
- metallic flexible hose 150 cm 1/2"x1/2" item F330
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




**260600009021** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 260,00  
**260600009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 390,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore automatico a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2 ways automatic diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x deviatore art. V0902000001
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x diverter item V0902000001




**192200009021** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 149,00

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico senza accessorio doccia // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter without shower set

- interasse 150 mm.
- sporgenza 145 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- projection 145 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




**292000009021** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 160,00  
**292000009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 240,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer.

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2-ways diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore a due vie art. 32A
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x 2-ways diverter cartridge item 32A



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




**39200009021** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 82,00  
**39200009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 123,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




**392300009021** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 99,00  
**392300009026** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 148,50

Miscelatore esterno doccia // Single lever shower mixer

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 19M





**382702560021** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 468,00

Colonna doccia termostatica // Thermostatic shower column

Colonna doccia, con miscelatore termostatico esterno con soffione Ø200 mm in A.B.S e doccia monogetto // Shower column with thermostatic mixer with Ø200 mm A.B.S rain jet anti-lime showerhead and adjustable shower holder with handshower

- deviatore integrato con arresto
- blocco di sicurezza a 38°C
- soffione Ø200 in A.B.S
- supporto doccia scorrevole
- doccia getto a pioggia sistema anticalcare art. 0329
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art 35U

- integrated diverter
- safety block at 38°C
- Ø200 mm ultra-thin stainless steel shower head
- adjustable shower holder
- rain jet handshower, item 0329
- Spare parts:  
1x thermostatics cartridge item 35U



**3249PE000001** Finitura/Finishing Euro  
 CROMO/CHROME 188,00  
**3249PE000006** NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 281,00

Termostatico incasso per doccia a 2 vie // 2-ways concealed thermostatic shower mixer


Parte esterna di finitura per miscelatore termostatico incasso per doccia con deviatore a 2 uscite // External components for concealed thermostatic shower mixer 2-ways diverter

**271000000027** Finitura/Finishing Euro  
 GREZZO/UNPOLISHED 186,00

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore a 2 uscite // Universal built-in thermostatic shower mixer with 2 ways diverter

- limitatore di sicurezza a 38°
- deviatore rotativo con funzione apertura/chiusura e regolazione portata
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore art. 32C

- safety block at 38°C
- rotary diverter with volume control and shut-off function
- Spare parts: 1x thermostatic cartridge item 35U
- Spare parts: 1x diverter cartridge item 32C



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570




Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series





**00000832S001** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 45,00

**200** Soffione in A.B.S. Ø200 mm, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø200 mm. A.B.S. shower head, rain jet with anti-lime system

Accessorio complementare necessario // Additional product required

**00000830L301** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 38,00

**350** Braccio per installazione a parete, L=300 mm. // Shower arm, L= 300 mm.

**00000831H151** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 35,00

**150** Braccio in ottone con fissaggio di sicurezza per installazione a soffitto L=150 mm. // Brass shower arm with security fixing kit, L= 150 mm.




**300300000121** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 154,00

Miscelatore termostatico esterno doccia // Exposed thermostatic shower mixer

- interasse 150 mm.
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°
- rubinetto di regolazione e di chiusura con vitone a dischi ceramici
- valvole unidirezionali e filtri incorporati
- raccordi a S da 1/2" x 3/4"
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- gauge 150 mm.
- temperature control handle with safety block at 38°C
- stop valve, water flow regulation
- non return valve and filter included
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: 1x thermostatics cartridge item 35U



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570



**0000FP0000K1** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 90,00

Asta saliscendi con doccia a 3 getti // Shower bar with 3 jets handshower


- asta saliscendi Ø25
- doccia 3 getti anticalcare in A.B.S., art. 0200
- flessibile in acciaio lungo 150 cm. estensibile fino a 180 cm. art. F331
- portasapone

- Ø25 shower bar
- A.B.S. 3 jets handshower with anti-lime system, item 0200
- inox flexible hose L.150 cm., extensible up to 180 cm. item F331
- soap-dish

Accessorio opzionale // Optional accessory

**000003540021** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 21,50

Presa d'acqua a parete // Wall outlet



**221900000031** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 52,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 150 mm.
- attacco G.3/4"M


- projection 150 mm.
- connection G.3/4"M

**2219S2000031** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 68,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 200 mm.
- attacco G.3/4"M

- projection 200 mm.
- connection G.3/4"M



Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




**79100009001** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 299,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta orientabile a due getti // Single lever sink mixer with swivel spout and double jet pull out handspray

- sporgenza 210 mm.
- bocca girevole 360°
- doccia orientabile a due getti
- altezza totale 465 mm.
- altezza base - aeratore 167 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 210 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- adjustable double jet pull out handspray
- total height 465 mm.
- height to aerator/spout outlet 167 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




**790907029001** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 240,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile // Single lever sink mixer with swivel spout and pull out handspray

- sporgenza 195 mm.
- bocca girevole 120°
- doccia estraibile
- altezza totale 295 mm.
- altezza base - aeratore 260 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 195 mm.
- swivel spout - rotation 120°
- pull out handspray
- total height 295 mm.
- height to aerator/spout outlet 275 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




**79300009001** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 200,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 170 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 327 mm.
- altezza base - aeratore 220 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 170 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total height 327 mm.
- height to aerator/spout outlet 220 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




**792803769001** Finitura/Finishing Euro  
CROMO/CHROME 252,00

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile a due getti // Single lever sink mixer with swivel spout and double jet pull out handspray.

- sporgenza 207 mm.
- bocca girevole 120°
- doccia estraibile
- altezza totale 225 mm.
- altezza base - aeratore 142 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili M10 x 3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 207 mm.
- swivel spout - rotation 120°
- pull out handspray
- total height 225 mm.
- height to aerator/spout outlet 242 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G. 3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Docce p. 478    Termostatici p. 464    Aste saliscendi p. 489    Sistemi doccia p. 469    Accessori bagno p. 523    Scarichi p. 571    Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560    Collegamenti p. 575    Rubinetti di arresto p. 576    Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




**790800009001**Finitura/Finishing  
CROMO/CHROMEEuro  
**180,00**

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 195 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 304 mm.
- altezza base - aeratore 275 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 195 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 304 mm.
- height to aerator/spout outlet 275 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M


**792500009001**Finitura/Finishing  
CROMO/CHROMEEuro  
**104,00**

Miscelatore monocomando lavello // Single lever sink mixer

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever sink mixer with swivel spout and flexible connection hoses

- sporgenza 208 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 192 mm.
- altezza base - aeratore 130 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 208 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 192 mm.
- height to aerator/spout outlet 130 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Docce p. 478

Termostatici p. 464

Aste saliscendi p. 489

Sistemi doccia p. 469

Accessori bagno p. 523

Scarichi p. 571

Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560

Collegamenti p. 575

Rubinetti di arresto p. 576

Prolunghe p. 579

Prodotto complementare non legato alla serie //  
Supplementary item not linked to the series